

Übersicht der relevanten Honigtauerzeuger an der (Weiß-) Tanne

Art	Latein. Bezeichnung		Beschreibung	Fundort	Auftreten (abhängig von Witterung und Höhenlage)
Grüne Tannenhoniglaus	Cinara pectinatae weitere Bezeichnung: Buchneria pectinatae nördlich		Erwachsene Tiere sind 3-6-mm groß, grün gefärbt mit drei weißen Längsstreifen auf dem Rücken, rote oder rotbraune Augen, zeckenartige Körperform, d. h. Hinterleib ist wesentlich größer und länger als Kopf und Brust	Siedelt auf der Rinde von ein- und mehrjährigen Trieben, da die Läuse meist einzeln zwischen den Nadeln sitzen sind sie nur schwer zu finden deshalb: Fangtuchmethode mit Abklopfen der Läuse und Auszählen oder während der Tracht: Auffangen der Honigtautropfen auf DIN-A4 Blatt	Stammütter im Frühjahr, Folgegenerationen mit Honigtau-produktion im Sommer, kann bis in den September hinein andauern
Große Schwarzbraune Tannenrindenlaus	Cinara Confinis		Schwarzbraune bis braungrüne Laus, mit zwei schwarzen gepunkteten Streifen, die längs über den Rücken verlaufen, Variationen sind möglich	Am Stamm und auf nadelfreier Unterseite von Ästen in Kolonien sitzend	Sommer